

EnBio PLUS+

Es una enmienda orgánica líquida, producida con un blend de materias primas naturales, provenientes de diferentes pilas de compostaje, en las cuales se utilizan materiales derivados de producción Avícola, Carbono y Turbas para su producción.

El resultado, es un soporte Microbiano estable y trazable donde se pueden encontrar bacterias, hongos, polifenoles y otros organismos microscópicos.

Rico en nutrientes y minerales libre de fitotóxicas, patógenos y malezas, totalmente inocuo y soluble.

EnBio PLUS+ contribuye también, con la retención de nutrientes (absorción de cationes), asegurando una mayor disponibilidad de elementos nutricionales para los cultivos.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

* Materia orgánica total	57% S.M.S.
* Ácidos húmicos	23,50%
* Ácidos fúlvicos	34,40%
* Nitrogeno	0,03%
* Fósforo	0,01%
* Potasio	0,20%

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS


* Color marrón oscuro

INFORMACIÓN FÍSICO QUÍMICA

* Densidad	
* Conductividad eléctrica	889 us/m
* Solubilidad	99,90%
* PH	7,19%

DOSIS RECOMENDADA

CULTIVO	A SUELO (FERTIRRIEGO O DRENCH) POR HECTÁREA		FOLIAR POR HECTÁREA	
	CANTIDAD	MOMENTO	CANTIDAD	MOMENTO
TRIGO	10 LITROS	ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE LA SIEMBRA.	1 LITRO POR APLICACIÓN	FIN DE MACOLLAJE. REPETIR A LOS 15 DÍAS
SOJA	10 LITROS	ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE LA SIEMBRA.	1 LITRO POR APLICACIÓN	PRIMERA APLICACIÓN EN R1 Y LUEGO REPETIR CADA 15 DÍAS
MAÍZ	10 LITROS	ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE LA SIEMBRA.	1 LITRO POR APLICACIÓN	PRIMERA APLICACIÓN ENTRE 4 Y 6TA HOJA, Y REPETIR A LOS 15 DÍAS
GIRASOL	10 LITROS	ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE LA SIEMBRA.	1 LITRO POR APLICACIÓN	PRIMERA APLICACIÓN A LOS 40 CM DE ALTURA. REPETIR A LOS 15 DÍAS
SORGO	10 LITROS	ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE LA SIEMBRA.	1 LITRO POR APLICACIÓN	PRIMERA APLICACIÓN A LOS 40 CM DE ALTURA. REPETIR A LOS 15 DÍAS
POROTO	10 LITROS	ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE LA SIEMBRA.	1 LITRO POR APLICACIÓN	DIVIDIDO POR LO MENOS EN 3 APLICACIONES
ALFALFA	15 LITROS	ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE LA SIEMBRA.	1 LITRO POR APLICACIÓN	DESPUÉS DE CADA CORTE.
CAÑA DE AZÚCAR	15 LITROS	BROTACIÓN	1,5 LITROS POR APLICACIÓN	15 DÍAS DESPUÉS DE BROTAÇÃO Y REPETIR A LOS 20 DÍAS
VID	10/25 LITROS	DIVIDIDO EN 3 O 4 APLICACIONES A PARTIR DEL LLORO	1,5 LITROS POR APLICACIÓN	15 DÍAS DESPUÉS DEL LLORO. REPETIR CADA 21 DÍAS
ARÁNDANOS	10/25 LITROS	DIVIDIDO EN 3 O 4 APLICACIONES A PARTIR DEL LLORO	3 A 5 LITROS POR CICLO	DIVIDIDO POR LO MENOS EN 3 APLICACIONES
FRUTILLAS	2 LITROS	POR SEMANA, DESPUÉS DEL TRANSPLANTE	300 cc POR APLICACIÓN	DESDE EL TRANSPLANTE CADA 15 DÍAS
MANÍ	10 LITROS	ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE LA SIEMBRA.	3 A 5 LITROS POR CICLO	DIVIDIDO POR LO MENOS EN 3 APLICACIONES
MANZANAS-PERAS	15/25 LITROS	AL INICIO DE LA PRIMAVERA	1,5 LITROS POR APLICACIÓN	15 DÍAS DESPUÉS DE BROTAÇÃO Y REPETIR A LOS 20 DÍAS
FRUTAS DE CAROZO	15/25 LITROS	AL INICIO DE LA PRIMAVERA	1,5 LITROS POR APLICACIÓN	15 DÍAS DESPUÉS DE BROTAÇÃO Y REPETIR A LOS 20 DÍAS
OLIVOS-NOGALES	15/25 LITROS	AL INICIO DE LA PRIMAVERA	1,5 LITROS POR APLICACIÓN	15 DÍAS DESPUÉS DE BROTAÇÃO Y REPETIR A LOS 20 DÍAS
TOMATE-PIMIENTO	15/25 LITROS	1,5 A 2,5 LITROS POR SEMANA, DURANTE TODO EL CULTIVO	300 A 500 cc POR APLICACIÓN	DESDE EL TRANSPLANTE CADA 15 DÍAS
TOMATE-PIMIENTO (COMO BASE)	40/60 LITROS	APLICADO EN LA SEMANA ANTERIOR AL TRANSPLANTE		
CEBOLLA-AJO	10/20 LITROS	ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE LA SIEMBRA.	2 LITROS	A PARTIR DE LOS 20 DÍAS DE BROTAÇÃO. REPETIR CADA 21 DÍAS
PAPAS	10/15 LITROS	ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE LA SIEMBRA.	500 cc POR APLICACIÓN	DESDE LA BROTAÇÃO CADA 15 DÍAS
CAÑAMO	15/25 LITROS	CORREADO O DRENCH	1 LITRO POR APLICACIÓN	MÍNIMO 4 APLICACIONES A PARTIR DE LOS 15 DÍAS DE EMERGER. REPETIR CADA 20 DÍAS



EnBio PLUS+

Es una enmienda orgánica líquida, producida con un blend de materias primas naturales, provenientes de diferentes pilas de compostaje, en las cuales se utilizan materiales derivados de producción Avícola, Carbono y Turbas para su producción.

El resultado, es un soporte Microbiano estable y trazable donde se pueden encontrar bacterias, hongos, polifenoles y otros organismos microscópicos.

Rico en nutrientes y minerales libre de fitotóxicas, patógenos y malezas, totalmente inocuo y soluble.

EnBio PLUS+ contribuye también, con la retención de nutrientes (absorción de cationes), asegurando una mayor disponibilidad de elementos nutricionales para los cultivos.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

* Materia orgánica total	57% S.M.S.
* Ácidos húmicos	23,50%
* Ácidos fúlvic	34,40%
* Nitrogeno	0,03%
* Fósforo	0,01%
* Potasio	0,20%

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS

* Color marrón oscuro

INFORMACIÓN FÍSICO QUÍMICA

* Densidad	
* Conductividad eléctrica	889 us/m
* Solubilidad	99,90%
* PH	7,19%

DOSIS RECOMENDADA

CULTIVO	A SUELO (FERTIRRIEGO O DRENCH) POR HECTÁREA		FOLIAR POR HECTÁREA	
	CANTIDAD	MOMENTO	CANTIDAD	MOMENTO
TRIGO	10 LITROS	ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE LA SIEMBRA.	1 LITRO POR APLICACIÓN	FIN DE MACOLLAJE. REPETIR A LOS 15 DÍAS
SOJA	10 LITROS	ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE LA SIEMBRA.	1 LITRO POR APLICACIÓN	PRIMERA APLICACIÓN EN R1 Y LUEGO REPETIR CADA 15 DÍAS
MAÍZ	10 LITROS	ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE LA SIEMBRA.	1 LITRO POR APLICACIÓN	PRIMERA APLICACIÓN ENTRE 4 Y 6TA HOJA, Y REPETIR A LOS 15 DÍAS
GIRASOL	10 LITROS	ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE LA SIEMBRA.	1 LITRO POR APLICACIÓN	PRIMERA APLICACIÓN A LOS 40 CM DE ALTURA. REPETIR A LOS 15 DÍAS
SORGO	10 LITROS	ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE LA SIEMBRA.	1 LITRO POR APLICACIÓN	PRIMERA APLICACIÓN A LOS 40 CM DE ALTURA. REPETIR A LOS 15 DÍAS
POROTO	10 LITROS	ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE LA SIEMBRA.	1 LITRO POR APLICACIÓN	DIVIDIDO POR LO MENOS EN 3 APLICACIONES
ALFALFA	15 LITROS	ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE LA SIEMBRA.	1 LITRO POR APLICACIÓN	DESPUÉS DE CADA CORTE.
CAÑA DE AZÚCAR	15 LITROS	BROTACIÓN	1,5 LITROS POR APLICACIÓN	15 DÍAS DESPUÉS DE BROTAÇÃO Y REPETIR A LOS 20 DÍAS
VID	10/25 LITROS	DIVIDIDO EN 3 O 4 APLICACIONES A PARTIR DEL LLORO	1,5 LITROS POR APLICACIÓN	15 DÍAS DESPUÉS DEL LLORO. REPETIR CADA 21 DÍAS
ARÁNDANOS	10/25 LITROS	DIVIDIDO EN 3 O 4 APLICACIONES A PARTIR DEL LLORO	3 A 5 LITROS POR CICLO	DIVIDIDO POR LO MENOS EN 3 APLICACIONES
FRUTILLAS	2 LITROS	POR SEMANA, DESPUÉS DEL TRANSPLANTE	300 cc POR APLICACIÓN	DESDE EL TRANSPLANTE CADA 15 DÍAS
MANÍ	10 LITROS	ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE LA SIEMBRA.	3 A 5 LITROS POR CICLO	DIVIDIDO POR LO MENOS EN 3 APLICACIONES
MANZANAS-PERAS	15/25 LITROS	AL INICIO DE LA PRIMAVERA	1,5 LITROS POR APLICACIÓN	15 DÍAS DESPUÉS DE BROTAÇÃO Y REPETIR A LOS 20 DÍAS
FRUTAS DE CAROZO	15/25 LITROS	AL INICIO DE LA PRIMAVERA	1,5 LITROS POR APLICACIÓN	15 DÍAS DESPUÉS DE BROTAÇÃO Y REPETIR A LOS 20 DÍAS
OLIVOS-NOGALES	15/25 LITROS	AL INICIO DE LA PRIMAVERA	1,5 LITROS POR APLICACIÓN	15 DÍAS DESPUÉS DE BROTAÇÃO Y REPETIR A LOS 20 DÍAS
TOMATE-PIMIENTO	15/25 LITROS	1,5 A 2,5 LITROS POR SEMANA, DURANTE TODO EL CULTIVO	300 A 500 cc POR APLICACIÓN	DESDE EL TRANSPLANTE CADA 15 DÍAS
TOMATE-PIMIENTO (COMO BASE)	40/60 LITROS	APLICADO EN LA SEMANA ANTERIOR AL TRANSPLANTE		
CEBOLLA-AJO	10/20 LITROS	ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE LA SIEMBRA.	2 LITROS	A PARTIR DE LOS 20 DÍAS DE BROTAÇÃO. REPETIR CADA 21 DÍAS
PAPAS	10/15 LITROS	ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE LA SIEMBRA.	500 cc POR APLICACIÓN	DESDE LA BROTAÇÃO CADA 15 DÍAS
CAÑAMO	15/25 LITROS	CORREADO O DRENCH	1 LITRO POR APLICACIÓN	MÍNIMO 4 APLICACIONES A PARTIR DE LOS 15 DÍAS DE EMERGER. REPETIR CADA 20 DÍAS